

小枝ヲ採集シ持參セル胴亂ニ藏メテ持チ歸リタルニ容器ノ内方一面ニ黃色ヲ呈シテキルノデ注視シタルニ、ソハ花粉ノ夥シク飛散附着セルモノナノデアツタ。同年八月三日、同樹ヲ訪レタルニ果實ノ累々トシテ垂下セル果序ヲ目撃セリ。即チ本樹ハ官能的ニ完全ナル兩全花ヲ有スルモノデアル。ソコデ *Fraxinus longicuspis* ハ或ハ野外觀察ガ充分ニ行キ届イタ曉ニハ或ハ雌花ノミヲ有スル樹株ヲ見出サストモ限ヲヌガ現在ノ知識デハ Androdioecie ナルモノデアル。本樹種ノ地理的分布ハ筆者ノ檢シ得タル標品ニ關シテハ、薩摩・日向・肥後・伯耆・大和・越後・磐城・陸中ニ産ス。ナホ猪熊泰三氏ハ秩父及ビ身延兩地方ヨリ本樹種ヲ記録サレテキル。〔東京帝國大學農學部演習林報告第十四號(昭和六年)第十八號(昭和九年)] 更ニ歐米ノ學者ガ日本所產ヲ報告シテキル *Fraxinus chinensis* BOXBURG var. *rhynchophylla* HEMSLEY (*Fr. rhynchophylla* HANCE) [REHDER, Manual of cultivated Trees and Shrubs, p. 744 (1927). LINGELSHEIM in ENGLER: Das Pflanzenreich 72 Hefts. 30 (1920)] 及ビ *Fr. chinensis* Roxb. var. *acuminata* LINGELSHEIM (*Fr. kœhneana* LINGELSHEIM) [LINGELSHEIM l. c.] ニ就テノ詮索ガ、ココニ新シキ必要事ト相成ルノデアル。コレ等ノ樹木ハ我ガやまとあをだもトハ同節 Sectio *Ornaster* ノ近似種ナルガ故ニ。

## 日 本 産 植 物 雜 記 (其三)

奥 山 春 季

S. OKUYAMA: Miscellaneous Notes on the Japanese Plants (III)

11) *Cyperus speciosus* VAHL; MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XX. p. 8 (1906); MAKINO et NEMOTO Cat. Jap. Pl. Herb. Tokyo Imp. Mus. p. 366 (1914) et Fl. Jap. ed. 1, p. 1383 (1925); NEMOTO Fl. Jap. Suppl. p. 1009 (1936) = *Cyperus ferax* L. C. RICHARD (1792) = *Torulinium confertum* HAMILTON; MATSUMURA Ind. Pl. Jap. II. i, p. 166 (1905) = **T. ferax** HAMILTON; SASAKI List Pl. Formos. p. 92 (1928) **きんがやつり** MAKINO (1906); むつおれがやつり (NAKAI 1921); ひねりがやつり (HAYATA 1917).

Hab. Honsyu: Kazusa (No. 34428). Sikoku: Awa! (No. 19660). Ryukyu: Okinawa (No. 19671).

*Cyperus speciosus* VAHL が我邦ニ産スルト報ゼラレタノハ 1906 年ノ事デア  
ル。其後ノ文獻ヲ見ルト「帝室博物館乾腊標本目録」ト「日本植物總覽」ガア  
ル。1912 年中井博士ノ *Cyperus* 屬ノ論文デハ未觀察ノモノトシテ除外サレテ  
居ル。今牧野博士ノ引用サレタ同定標本ハ見ル事が出来ナイケレドモ上記博物  
館標本目録所載ノ標本ヲ檢シタ所 *Torulinium* 屬ノモノデアル事又 *C. speciosus*  
ト同定サレタ折ノ記相文ヲ讀ムト “rachilla usually submoniliform, with short  
internodes” トアル事等頗ルヨク *Torulinium* ニ合致スルカラ私ハ *C. speciosus*  
VAHL ヲ本邦フローラヨリ除外スル説ニ賛スルモノデアル。

本種ノ本家北米デハドウ取扱ツテ居ルカト言フニ GRAY ノ Manual of Bo-  
tany デハ以前 *C. Michauxianus* ヲ使ツテ居タケレドモ改訂版デハソレガ見エ  
ナク新ニ *C. ferax* L. C. RICHARD ヲ記載シテ居ル。*C. speciosus* ト全然同ジト  
見ル考ヘカドウカヨク分ラヌガ又 *C. speciosus* ヲ使ツテ居ル學者モアル。因  
ニ古クカラ *Cyperus speciosus* VAHL トシテ入ツテ居ル博物館ノ北米産標本ノ  
一枚ハ *C. ferax* L. C. RICHARD 二枚ハ *C. strigosus* LINNÆUS デアツタ。

尙 *Torulinium ferax* ト *T. confertus* トハ我邦デハ同一種ヲ指スモノデアル。

12) **Crawfurdia volubilis** (MAXIMOWICZ) GILG, in ENGLER et PRANTL,  
Nat. Pflanzenfam. IV. 2, p. 79 (1895) = *C. Pterygocalyx* HEMSLEY; MATSU-  
MURA Ind. Pl. Jap. II. 2, p. 498 (1912); NEMOTO Fl. Jap. Suppl. p. 597 (1936)  
= *Pterygocalyx volubilis* MAXIMOWICZ Prim. Fl. Amur. p. 198 (1859) tab.  
IX. ほそばつるりんどう。

普通 *C. Pterygocalyx* ヲ使ツテ居ルガ現行規約カラスレバ種名ニ *volubilis*  
ヲ使ハナケレバナラナイ。澤田氏がをのへらんニ就テ述ベラレタト同様ナ例デ  
アル。本種ハつるりんどう (*C. japonica* SIEBOLD et ZUCCARINI) ト混同サレ易  
イガ花部四數ヨリナル顯著ナ特徴ガアル。今日ノ様ニ細カク分類スル傾向カラ  
スレバ MAXIMOWICZ 氏説ニ從ツテヨイモノデアラウ。

13) **Hosta longipes** (F. S.) MATSUMURA List Pl. Nikko, p. 21 (1894) = *H.*  
*longipes* BAILEY Stand. Cycl. Hort. p. 1605 (1915). いはぎばうし。

松村博士ノ「日光山植物目録」(1894)ヲ文獻トシテ認メナイ場合又ハ發表様  
式ガ不完全ダト言フナラバ問題外デアルガ「植物名彙」等ト同様少クトモ我邦  
ノ學界カラハ認メラレテ居ル様デアルカラ上記組合名ヲ起用シテモヨイノデハ  
アルマイカ。

14) **Leleba dolichoclada** (HAYATA) KANEHIRA Formosan Trees ed. 2. p.  
66 (Print. March 25, 1936) = *L. dolichoclada* ODASHIMA in Jour. Soc. Trop. Agr.

VIII. p. 58 (Print. March 28, 1936) = *L. dolichoclada* NEMOTO Fl. Jap. Suppl. p. 863 (Jun. 1936) **ちやうしちく**。

同ジ植物＝同ジ組合名ガ三ツ出来タ。シカモ金平博士ト小田島氏ノモノハ同年同月同日ノ發行デアル。同一文獻ノ中デアレバ先ノ頁ニ出タモノヲトルトシテモ今度ノ様ナ場合ソレハ不可能デアル。ダガ印刷日ヲ見ルト金平博士ノ方ガ三日早イカラソレデ Priority ヲ決定シテヨイノデハアルマイカ。

此レ＝似タ問題ヲ持ツモノニうらじろなつはゼガアル。小泉博士ノ發表ト本田博士ガヨリ早イ有效名ヲ持ツテ來ラレタノトガ偶然一致シタメニオキタ混亂デアツテ *Vaccinium Oldhami* var. *glaucum* (NAKAI) KOIDZUMI ト解釋スレバソレデ問題ハナイノデアルガヤカマシク言フナラバ同一品ヲ指スモノダケレドモ *V. Oldhami* var. *glaucum* (non KOIDZUMI) HONDA トナツテ使ヘナイカラ別ニ *V. Oldhami* var. *glaucinum* (NAKAI) トデモシナケレバナラナクナル。

15) **Ophiopogon Ohwii** OKUYAMA nom. nov. = *Mondo longifolium* OHWI in Fedde Rep. XXXVI. p. 45 (1934) = *O. longifolius* (non DECAISNE 1868) OHWI l.c. pro syn. **ながばじやのひげ**。

DECAISNE 氏ノ同名ガアルカラ新名ヲ選ンダ。豊前産 (No. 43743—T. YAMAZAKI) ノ標本ガアル。因ニ本種ノ Type locality ハ筑後デアル。


16) *Taraxacum pseudo-albidum* (non KITAGAWA 1933) H. KOIDZUMI in Jour. Jap. Bot. XII. p. 627 (1936).

ヨリ早イ同名ガ滿洲産ノモノニ名付ケラレテ居ル。

尙 *T. denudatum* H. KOIDZUMI in Bot. Mag. Tokyo XLVII. p. 94 (1933. おくすぎたんぽゝ (磐城産) 及ビ *T. frigidum* H. KOIDZUMI in Jour. Jap. Bot. XI. P. 468 (1935) あしなしたんぽゝ (千島産) ノ二種モ同ジクヨリ早イ同名ガアツテソレハ既ニ Synonym ト考ヘラレテ居ル種類ノ様デアルガ現行規約カラ言ヘバ改名シナケレバナラナイモノデアル。

17) **Zoysia sinica** HANCE var. **robusta** HONDA Monogr. Poac. Jap. p. 317 (1930) et in Bot. Mag. Tokyo XLIV. p. 408 (1931) **すなしば**。

相州平塚ガ Type locality デアル平塚 (No. 103635—R. IMAZEKI) ノ外ニ安房東條村 (No. 40716—S. ASANO) 磐城四ツ倉 (No. 32875—K. NEMOTO) 等ニモ産スル。一見普通ノしばデおにしばノ類トハ考ヘラレナイ。おにしばナラバ普通花梗ガ短イカラ一寸奴草ヲ思ハセル——本田博士ハ「其恰好ガ丁度達磨ノ太イ首ガ衣ノ襟ニ埋レテ居ル様ニ似テ居ル」ト面白ク形容サレタ——所ガ此ノすなしばハ通常顯著ナ花梗ヲ出ス。圖ハ左ヨリしば、安房産ノすなしば (葉ハお



しば *Zoysia japonica* STEUDEL (左端) すなしば *Z. sinica* var. *robusta* HONDA (中央及び右端)

にしば式)、平塚産ノすなしば(葉ハながみのおにしば式=斜上スル)デ御覽ノ通りしばソツクリデアル。然シ實(小穂)ヲ見ルトソウデナイ事ガワカル。長サデ言フナラバしばデハ 2.5 mm 位デ小サイケレドモすなしばデハ 5 mm アル。(おにしばハ 6~8 mm ながみのおにしばハ 6 mm——長實ノ名ハ長サデハナク巾トノ割合カラ出タ名デアル)。普通ノしばヲ大キクシタト言フ感ジデながみのおにしばノ様ナ線狀橢圓形デハナイ。恐ラク生育地ニ於テ詳シク觀察シタナラバモツト色々ナ形ヲ見出ス事ガ出來ルノカモ知レナイガ獨立種ト考ヘタ方ガヨイ様ニ思ハレル。花梗ヲ抽出シナイ場合デモ果實ヲ見レバながみのおにしばヤおにしばカラ容易ニ區別出來ル。

18) *Cephalanthera subaphylla* MIYABE & TATEWAKI Fl. Hokk. & Sagh. III. p. 373 (1932; F. MAEKAWA in Jour. Jap. Bot. XI. p. 690 (1935) いうしゅんらん。

本種ハ更ニ飛ンデ九州ニモ産スル。日向臼杵郡岩戸村(No. 29904—M. OGATA)ノ標本ハ正シク本種デアル。尙磐城西白河郡古關村(N. IMAI)カラモ採集サレタ。

19) *Clematis lasiandra* MAXIMOWICZ; NEMOTO Fl. Jap. Suppl. p. 219 (1936) たかねはんしょうづる (MAKINO 1895)。

周防玖珂郡廣瀬村 (No. 48534—J. NIKAI) 産ノ標本ニヨツテ本州ニモ亦産スル事ヲ知ツタ。

20) **Gnaphalium purpureum** LINNÆUS; KITAMURA in Acta Phyt. et Geobot. I. p. 265 (1932) **たちちこぐさ**。

横濱カラハ久内清孝氏が大隅鹿兒島市外デハ井手清治氏ガ又臺灣臺北 (No. 28358) タロコ (No. 50836—T. SATOW) 等ノ標本モアル。一寸 *G. indicum* LINNÆUS ト混同サレ易イガ本種ノ冠毛ハ基部合着シテ居テ彼ノ様ニバラバラニナラナイ顯著ナ特徴ガアル。HOOKER ヤ A. GRAY 等ノ記載ヲ讀ムト2尺近クニ伸ビル形ガアルラシイガ私ノ見タ歸化品デハ僅ニ15-30 cm 位ノモノダケデアル。

21) **Primula nipponica** YATABE in Bot. Mag. Tokyo IV. p. 357 (1890) Pl. XIII.; TAKEDA in Bot. & Zool. IV. p. 491 (1936). **ひなざくら**。

本種ノ有限地トシテ藏王山 (羽前ト陸前ノ境) ガ信ジラレテ居ルガ私ハ昭和6年(1931)8月吾妻山 (西吾妻—羽前ト岩代ノ境) デ採集シタ。

22) **Swertia micrantha** TAKEDA in Bot. & Zool. IV. p. 181 (1936) f. A. B. **たかねせんぶり**。

此ノ形ノモノハ陸中焼石嶽 (No. 45588—H. IWABUCHI). 羽後旭岳 (No. 43401—S. MURAMATSU). 羽前朝日岳 (No. 41957—S. OKUYAMA) 等ニモ産スル。

23) **Woodwardia prolifera** HOOKER & ARNOTT; NAKAI Bot. Mag. Tokyo. XXXIX. p. 105 (1925)=*W. exaltata* NAKAI l. c. XXXV. p. 149 (1921)=*W. orientalis* var. *prolifera* CHING in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. II. p. 4 (1931) **はちぢやうかぐま**。

九州日向國內海 (No. 2123—K. SAIDA) ノ標本ガアル。從來ノ記録ハ伊豆諸島・琉球・臺灣デアル。美シイ羊齒デ大キク見レバ CHING 氏ノ變種説モウナツク事ガ出來ルケレドモ、中井博士ハ rhizome ノ點ニ相違アル立派ナ種ダト言ハレル。  
(於東京科學博物館腊葉室)